neocuprexan

1. **CLASE TERAPEUTICA** Suplemento mineral

2. **FORMA FARMACEUTICA** Solución inyectable

3. **FORMULA CUALICUANTITATIVA**

Cada 100 mL contienen:

Cobre metálico (como edetato)	1,50 g
Zinc metálico (como edetato)	5,00 g
Manganeso (como Gluconato)	1,00 g
Selenio (como selenito de sódio)	0,50 g
Iodo (como Ioduro de potasio)	0,038 g
Excipientes c.s.p	100 mL

4. **DESCRIPCION**
Suplemento mineralizante destinado al tratamiento preventivo de las deficiencias de cobre, zinc y microelementos como selenio, iodo y manganeso en bovinos.

5. **ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA** Bovinos

6. **INDICACIONES DE USO**

Principal:
Tratamiento de las deficiencias de cobre, zinc, selenio, manganeso e Iodo en bovinos.

Complementarias:
Mejora el estado de los reproductores y favorece el desarrollo en la recría e invernada.
Ayuda a mejorar la fertilidad en machos y hembras.
Previene y controla el stress oxidativo en situaciones en donde se genere la formación de radicales libres.
Se recomienda su administración durante la preñez y la lactancia dado la importancia de un suministro adecuado de vitaminas y minerales en este estado

7. **DOSIFICACION**

Dosis farmacológica:

- **Bovinos jóvenes**
  Terneros hasta 200 kg:
  Cobre: 0,3 mg/kg de peso vivo
  Zinc: 1 mg/kg de peso vivo
  Manganeso: 0,2 mg/kg de peso vivo
  Selenio: 0,1 mg/kg de peso vivo
  Iodo: 0,0075 mg/kg de peso vivo

- **Bovinos en recría y adultos**
  Vacas y toros:
  Cobre: 0,15 mg/kg de peso vivo
  Zinc: 0,5 mg/kg de peso vivo
  Manganeso: 0,1 mg/kg de peso vivo
  Selenio: 0,05 mg/kg de peso vivo
  Iodo: 0,0038 mg/kg de peso vivo

  Dosis Prácticas:

- **Bovinos jóvenes:** Terneros hasta 200 kg: 1 mL/50 kg de peso vivo
- **Bovinos en recría y adultos (vacas y toros):** 1 mL /100 kg de peso vivo

8. VIAS DE ADMINISTRACIÓN Inyectable vía subcutánea.

9. TIEMPO DE RETIRO

El producto no requiere tiempo de retiro ni en carne ni en leche.

10. PRECAUCIONES

- No se deben efectuar tratamientos paralelos con otras sales cúpricas, cualquiera sea la vía empleada.
- No se recomienda su aplicación en animales muy debilitados o enfermos.
- Se deben evitar actividades estresantes dentro de las 48 horas anteriores o posteriores a la medicación.
- El selenio es tóxico si es administrado en exceso. Puede provocar reacciones anafilácticas: los síntomas incluyen excitación, sudoración, temblores, dolores respiratorios y disfunciones cardíacas. Se debe aplicar tratamiento sintomático, se recomienda inyección de epinefrina y/o corticoides.
- Mantener condiciones de asepsia durante la administración del producto.

- No administrar por vía intravenosa ni intramuscular. La administración por vía intravenosa puede producir colapso, irregularidades cardiacas, vasodilatación, parálisis respiratoria y muerte.
- Utilice la totalidad del producto en el menor tiempo posible.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas deben administrar el medicamento veterinario con precaución.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y presente el prospecto o la etiqueta.
- La disposición del medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán efectuarse de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

11. CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

12. INTERACCIONES

No se deben efectuar tratamientos paralelos con otras sales cúpricas, cualquiera sea la vía empleada.

13. PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja plegadiza que contiene un frasco de 500 mL, en polipropileno copolímero transparente, con tapón de bromobutilo de color gris y precinto en aluminio.

14. TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN

Manténgase a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

15. PERIODO DE VALIDEZ 3 años.

16. PAÍS DE ORIGEN República Argentina

17. LABORATORIO PRODUCTOR Y TITULAR DEL REGISTRO ICA
Organización Veterinaria Regional S.R.L. OVER S.R.L.

18. IMPORTADOR PARA COLOMBIA BOGAL VET S.A.S

Cota. Cundinamarca

19. REGISTRO ICA N° 11563-MV

20. FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA: 26/08/2025

Alfonsina Storni 680 (S2447),
San Vicente, Pcia. de Santa Fe,
República Argentina.

T: +54 (3492) 470 696 | 0086 | 0138
F: +54 (3492) 470696
M: labover@over.com.ar

www.over.com.ar